



2 Kajüten - 1 Badezimmer



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	13,20 m	43'4"
• Länge Rumpf	12,80 m	41'12"
• Länge Wasserlinie	11,95 m	39'2"
• Breite Rumpf	4,28 m	14'1"
• Tiefgang Langkiel (min.)	2,00 m	6'7"
• Ballastgewicht Langkiel	2 650 kg	5,841 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1,65 m	5'5"
• Ballastgewicht Kurzkiel	2 925 kg	6,447 lbs
• Austauschung (max.)	18,88 m	61'11"
• Nettoverdrängung EG	10 070 kg	22,194 lbs
• Kraftstoff Fassungsvermögen (max.)	: 440 l	116 US Gal
• Frischwasserbehälter (max.)	: 675 l	178 US Gal
• Motorleistung	54 PS Sail Drive	54 HP Sail Drive

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT (GEFORDERT)

- Kategorie A - 6 Personen
- Kategorie B - 7 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	45,20 m <sup>2</sup>	486.52 sq ft
• Genua-Kluver (105 %)	41,20 m <sup>2</sup>	443.47 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	106,00 m <sup>2</sup>	1,140.97 sq ft
• I	16,20 m	53'2"
• J	4,89 m	16'1"
• P	15,50 m	50'1"
• E	5,10 m	16'9"



## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Zwei Schweberruder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Weiße Rumpffarbe - Metallikgrau Rumpfdécoration

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast SELDEN 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gefeilte Schubsalinge - Kugelgelagerter
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Borgwant: Hahnepot
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 Rollen "STANDUP" hören großen Segel setzt auf Bogen kompositmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen
- 6 Fallstopper, und anderes Gut
- 2 Stauboxen für Leinen

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H46.2 STC)
- 1 Arbeitswunsch self tailing (H40.2 STC)
- 2 Wischkurbeln SpeedGrip
- 2 Köcher für Wischkurbeln

#### SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband DACRON
- Großsegel mit BénétEAU-Zeichen Semi Lattengroß DACRON
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

#### FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting
- 1 Deckel zum Öffnen des Kettenkastens
- Bugbeschlag aus Edelstahl 1 Leitrolle
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1000 W - Fernbedienung
- 6 Festmachklampen aus Edelstahl - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

## SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 feste Heckkörbe aus Edelstahl
- Akten Steuermann, der ist inox, auf gesetz festgelegt
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitausgang
- Schutzvorrichtung Heckspiegel zum Hochziehen des Beiboots

## COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Cockpitkasten Backbord (Zugang zur technischen Zone)
- 1 Cockpitkasten Steuerbord (Zugang zur technischen Zone)
- 1 Kiste in Gas unter gesetzt Steuerbord von Führerraum
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 1 Kiste in bib im Grund von Führerraum
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm / 2'11" - Ummantelung Leder - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option) - Glashalter - 2 Aufbausteuerkompass(e)
- 3 Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Holz mit Klappe an Steuerbord, in einen Sonnenliege umwandelbar
- 2 dichte Lautsprecher auf feststehendem Bügel
- Integrierte Cockpitbeleuchtung unter feststehendem Bügel
- 1 Verglaste Tür im Niedergang zum Salon, 4-teilig

## BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Einziehbare hintere Tabelle im Grund von Führerraum
- 2 drehbare Steuermannssitze
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz - Ausklappbar in Aufräumkiste
- 1 Brausekopf Kaltwasser
- 1 Quaistecher
- 2 feuchte Kisten auf Rock

## AUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Obstbaum
- Laminatboden im Parkettstil Eiche weiß
- Rumpf und vordere Trennwand mit Wegerung in Vinylstoff
- Polster Salon Stoffe, Seeleute Matratzen in den Kabinen

## NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Niedergang aus Holz mit 3 Stufen aus Formholz
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung
- Verglaster Niedergangdeckel, unter Deck einklappbar
- 2 feste Brückenverglasungen

## MESSE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Salon mit Bank in U-Form
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium
- 1 zentrales Möbel mit ausklappbarer Bank - Halter - Bar
- Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung
- 1 Verglasung panoramique, auf Führerraum fest
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit neigbarem Kissen (15°) zur Stabilisierung der Position bei Krängung + Armlehne
- Elektrische Schalttafel
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Schild schneidet Batterie + Schild Ausschalter

## KOMBÜSE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Pantry als Zeile angeordnet
- Arbeitsfläche aus Kunstharz
- 1 Spüle mit 2 rechteckigen Becken Edelstahl
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl
- 1 Kühlschrank : 130 l, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von vorne
- 1 Kühlbox : 85 l, mit Öffnung von oben
- Schränke, Schubladen und Schwalbennester mit Unterteilungen
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Verglasung panoramique, auf Führerraum fest

## VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Zentrales Doppelbett (2,00 x 1,55 m - 0,60 m / 6'7" x 5'1" - 1'12")
- Kleiderschrank, Schrank, Staufächer - Schublade - Spiegel
- 1 Dorade-Gehäuse (Belüftung)
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- Eigener Zugang zur Nasszelle an Steuerbord

## BACKBORDKAJÜTE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Doppelbett (1,97 x 1,43 m - 1,07 m / 6'6" x 4'8" - 3'6")
- Kleiderschrank, Schränke, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Verglasung, die ist roof, legt fest + Vorhang
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

## BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Geformte getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser, Duschwand
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufach
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 1 Feststehende Deckshausverglasung mit Stor

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 54 PS / HP Sail Drive
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 220 l / 58 US Gal (Cockpitkasten Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- Zugang zum Motor über den Niedergang und den Betriebsraum

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x110 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 25 Ah - 1 Kaisteckdose 220V - 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 2 Steckdose(n) 220 V - 7 Steckdose(n) 220 V
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 160 l / 42 US Gal Messe - 330 l / 87 US Gal/vordere Kabine) - Nables Ausfüllung getrennt - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l / 7 US Gal (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## GAS

- Kästen für Gasflaschen im Cockpit (1 oder 2 Flaschen, Nach Modell)
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	INSPIRATION	SENSATION
2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtmesser, Speedometer, Echolot, Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser)	■	■
2. Leitrolle - Wasserstg Edelstahl	■	■
Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt	■	■
Radio mit CD-Player/MP3 - 2 Lautsprecher im Innenraum - 2 Hohe Plauderer Äußeres, die wasserdicht sind	■	■
Akten Steuermand China Grey	■	■
4 Bullaugen zum Öffnen in der Verglasung der Kombüse und im Salon	■	■
Panoramafenster mit Faltröhlen	■	■
Kombüse: Fußpumpe Frischwasser - Seewasser	■	■
Brausekopf im Cockpit Warmwasser - Kaltwasser	■	■
LED: Äußerlich- und Innenbeleuchtung (Wohlbehalten: Deckscheinwerfer)	■	■
Indirekte Beleuchtung LED	■	■
2 zusätzliche Batterien für Hilfssysteme (2 x 110 Ampere - 12 V) + 2 Ladegeräte (2 x 40 Ampere) an Stelle 25 Ampere	■	■
1 Elektrische Arbeitswinch Backbord H 40.2 STCEH		■
Multimediaset: Radio CD/DVD PIONEER - Lautsprecher BOSE ACOUSTIMASS® 3 - Außenlautsprecher SONY		■
Kartentisch: Universell einsetzbare Nachladestation (Handy, Audio-Player, GPS, PDA etc...)		■
Kombüse: Kühleinheit 12V im Eisschrank mit Öffnung von oben		■
Kombüse: Luxus-Tischherd aus Edelstahl mit Grill und 3 Kochstellen		■
Kombüse: Süßwasserreiniger		■
Deckreinigungspumpe		■
Süßwasseranschluss Kai		■
Umrichter 2000 W - 12 V/220 V		■

## OPTIONEN PACK

	DOCKING	EASY DOCKING	ELECTRONIC RAYMARINE
Bugstrahlruder		■	
2 Schutzbezüge für die Steuerräder + Konsole aus weißem PVC	■	■	
Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit steuerbordseitig	■	■	
4 Liegeplätze, Ankern, 6 Abwehr	■	■	
Steuerradkonsole an Steuerbord: Multifunktionsdisplay E90W in Farbe RAYMARINE (GPS - Plotter - Kartenleser - Ohne Karte - einschließlich Seekarten Europe)			■
PC-Schnittstelle RAYMARINE			■

## VERSION

	DOCK & GO
Motorisierung YANMAR Diesel Dock & Go POD 90	■
Drehbefestigungsflansch Saildrive	■
Joystick	■
Rechengerät (VMU)	■
Bugstrahlruder	■
Selbststeuer	■

## WEITERE OPTIONEN

---

### NAVIGATIONSELEKTRONIK RAYMARINE

- Bildschirm E90W: Cockpit Backbord
- Bildschirm E90W: Kartentisch
- Selbststeuer RAYMARINE ST70 (Kreiselkompass einschließlich)
- Sender / Empfänger AIS 650 + VHF RAY49E
- Vorsteuerung Smartcontroller
- Radar 4 kW HD (Radom)

### TAKELAGE - SEGEL

- Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker + Takelage Gennaker + Winch Bedienung Steuerbord
- Pütting für Stagfock + Schiene selbstlenzend
- Babystag Klassischer Mast
- Rollmast eloxiert - Großer Schleier, der ist triradial, der Polyester gewalzt ist
- Code 0 Triradial polyesterbeschichtet an Aufrollanlage
- Easy Sail Klassischer Mast (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus, Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten, Borgwant-Verstellung)
- Easy Sail für Rollmast (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus, Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten)

### RUMPF - DECK

- Deckshaus-Sprayhood GRAPHITE
- Cockpit-Bimini GRAPHITE
- Polster Außenbereich CHINE GREY / Stripe Grey
- Rumpf sturmgrau - Dekoration von Schale perlmutterartiges Weißes
- Windex Windvane
- Laufbrücken mit Massivholzlatten

### INNENAUSSTATTUNG

- Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/hour 12 V/220 V
- Zusätzlicher Wassertank (: 160 l / 42 US Gal Messe)
- Zusätzlicher Kraftstofftank 200 l / 53 US Gal (Hinten Backbord)
- Generator mit einer Leistung von 6 kVA 220 V / 50 Hz - mit Ummantelung
- Mikrowellenherd 220 V
- Geschirrspülmaschine 220 V
- Dunstabzug
- Heizung Heizöl Luftheizgeräte
- Klimaanlage 220 V, Eiswassersystem
- Tisch von Quadrat rekt ausklappbar aus / Aufstieg / Abstieg - Handbetrieb
- DOPPELKOJE IN DER MESSE
- Lattenroste in allen Kabinen
- Satz Teppichboden Pure Sand
- Elektrisches WC
- TV-Antenne
- Messe: LED-TV 32" versenkbar + DVD-Player-MP3-CD

