



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	10.85 m
• Länge Rumpf	10.66 m
• Länge Wasserlinie	9.33 m
• Breite Rumpf	3.64 m
• Austauchung	17.26 m
• Tiefgang Kurzkiel (min) - Option - Guss	1.80 m
• Ballastgewicht Kurzkiel	2 010 kg
• Tiefgang Langkiel (min) - Standard - Guss	2.20 m
• Ballastgewicht Langkiel	1 670 kg
• Nettoverdrängung EG	6 060 kg
• Wassertank	: 200 l
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 75 l
• Motorleistung	29 PS

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Farr Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 8 Personen
- Kategorie D - 10 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN / REGATTA (OPTIONAL)

• Großsegel	41.47 m <sup>2</sup>
• Genua-Kluver	108 % 31.00 m <sup>2</sup>
• Symmetrischer Spinnaker	103.00 m <sup>2</sup>
• I	14.40 m
• J	4.00 m
• P	14.00 m
• E	4.80 m

**STANDARD AUSSTATTUNG****AUFBAU**

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat..

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform, hergestellt unter Verwendung von unidirektionellem Gewebe, verleimt und stellenweise an den Rumpf laminiert
- Deck im Injektionsverfahren hergestellt (Verbundplatte / Glasfaser / Balsa / Polyesterharz)
- Gehbereiche mit rutschsicherem Belag des Typs "picot"
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck Echtholz
- Der Kiel ist über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Kiel Geringer Tiefgang (optional) - Bombe - aus Gusseisen
- Kiel Grosser Tiefgang (Standard) - in T-Form - aus Gusseisen
- Schweberruder - Selbstausrichtende Ruderlager mit kugeligem Sitz - Ruderschaft aus Verbundwerkstoff Glasfaser / Harz
- Weiße Rumpffarbe - Rumpffdekoration in anthrazitgrau

**DECK AUSSTATTUNG****TAKELAGE**

- Klassischer eloxierter Aluminiummast - 2 Etagen gepfeilter Salinge - auf den Kiel aufgesetzt
- Mastkragenbeschlag - Bewegliche Blöcke
- 1 Spinnakerbaumschiene vor dem Mast
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Baumniederholer - Mit Mehrfachtalje einstellbar
- Stehende Takelage Kabel einlitzig
- Einfacher Achterstag - Mit Mehrfachtalje einstellbar
- Zweikammer-Vorstagprofil
- 1 Großschotschiene aus Aluminium mit kugelgelagertem Traveller hinten am Cockpit - Einstellung der Schoten des Typs "German System"
- 2 Traveller-Schienen für die Genuaschoten - Kugelgelagerter Schlitten - Trimmthalje für Genuaschoten - Rückführblock
- Rückführung der Falle zum Cockpit, außer Baumdirk
- Komplettes laufendes Gut - Genuafall Low Stretch - 2 Doppelt geflochtene Genuaschoten - Trimmthalje für Genuaschoten - 1 Großsegelfall Low Stretch - 1 Doppelt geflochtene Großschot - 1 Grosssegelrand - 2 Reffvorrichtungen
- Vorinstallierte Püttinge für die Spinnakerausrüstung
- 3 Doppelte Blockiervorrichtung An Backbord - 2 Doppelte Blockiervorrichtung + 1 einfache an Steuerbord
- 6 Umlenkblöcke auf beiden Seiten

**WUNSCHEN**

Aluminiumwünschen Harken self tailing:

- 2 Arbeitswünschen (H 40.2 STA)
- 2 Genuawünschen (H 46.2 STA)
- 2 Wünschen für Spinnaker (H46.2 STA)
- 2 Wünschurbeln aus Aluminium
- 2 Köcher für Wünschurbeln

**FESTMACHEN - ANKERN**

- Selbststlender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- 1 Bugbeschlag aus Edelstahl - 1 Abnehmbare Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

**SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE**

- 1 Bugkorb(körbe) aus Edelstahl
- 2 Heckkorb(körbe) aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Flaggenmasthalter
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Massivholz

**COCKPIT**

- Selbststlendes Cockpit
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel hinten im Cockpit
- 1 Safe zur Aufbewahrung an Steuerbord
- 1 Staukasten für Gasflaschen an Backbord
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- Steuerradsäule - 1 Steuerrad aus Edelstahl - Durchmesser 1600 - Ummantelung Leder - auf der Konsole - Übertragungssystem mit Seilzügen
- 1 Not-Ruderpinne
- 1 Steuerkompass an der Wand
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Tür zum Niedergang (3-teilig) und Schiebeluke aus PMMA

**HECKSPIEGEL**

- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- Heckspiegel offen

**AUSSTATTUNGEN**

- Innenausbau Alpi in Weißleuchttonung
- Laminatboden im Parkettstil

**NIEDERGANG**

- Stehhöhe: 1.87 m
- Niedergang aus Holz und Edelstahl - Freitragende Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl

**VORDERE KAJÜTE**

- Stehhöhe: 1.84 m
- Doppelbett (2.00 m x 1.96 m x 0.63 m) - Schaumstoffmatratze - Stoffbedeck
- 2 Kleiderschränke - Staufächer
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen
- 2 feststehende Bullaugen im Rumpf

**ACHTERBADEZIMMER**

- Stehhöhe: 1.95 m
- 1 Gussgeformte Duschwanne
- 1 See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken mit Mischbatterie/Brausekopf Kaltwasser unter Druck
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender - Kleiderhaken
- 1 Geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen an der Cockpitseite



## MESSE

- Stehhöhe: 1.85 m
- 2 Sitzbänke im Salon - Schaumstoff mit hoher Dichte - Bezug PVC
- 1 Salontisch aus Holz - 2 Tischklappen
- Staufächer - Barmöbel - Staufächer
- 2 Handläufe aus Edelstahl
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen
- 2 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau

## KARTENTISCH STEUERBOARD

- Stehhöhe: 1.85 m
- Pult mit Klappe entlang des Rumpfs
- Umklappbarer Navigatorsitz - PVC-Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Staumöbel (mit Tür und Regal) - Ablagen für Tascheninhalt
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau

## KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.85 m
- Kombüse in L-Form
- Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken aus Edelstahl
- 1 Mischbatterie Kaltwasser
- Fußpumpe Meerwasser
- Tischherd mit 2 Kochstellen mit kardanischer Aufhängung
- 1 Eisschrank 100 Liter mit Öffnung von oben - Entleerung durch eine Fußpumpe
- 1 Besteckschublade
- Staufächer - Geschlossene Staufächer
- 1 Abfalleimer
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau

## KAJÜTE HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 1.86 m
- 1 Doppelbett (1.98 m x 1.78 m x 1.50 m) - Schaumstoffmatratze - Stoffbedeck
- Kleiderschrank - Staufach - Halter - Staufach für Tascheninhalt
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen an der Cockpitseite
- 1 feststehendes Bullauge im Rumpf

## MOTORISIERUNG

- YANMAR Motor Diesel 29 PS
- Kraftübertragung Sail Drive
- Motorsteuerung Flush aus Aluminium - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnungen mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V 80 Ampere
- 1 rotationsgeformter Dieseltank 75 l (Unter der hinteren Koje) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter seewasser Diesel und Wasserabscheider
- Zweiflügel-Faltpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 1 Zugang über die Achterkabine - 1 Zugang zum Motor In der Nasszelle

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- 1 Batterie Dienstbarkeiten (1 x 110 Ampere) - 1 Motorbatterie (70 Ampere)
- Lastverteiler
- elektrischer Schalttafel 12 V (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 1 Steckdose 12 V
- Beleuchtungen: Halogendeckenleuchten - Orientierbare Leselampen - Orientierbare Spots
- Positionslichter: 1 Dreifarbiges Topplicht am Mast - 1 Zweifarbig Feuer in der Mitte Mast

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 2 x 100 l unter den Sitzbänken im Salon Backbord und Steuerbord) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Fußpumpe Meerwasser / Entleerung der Kühlbox
- Elektrische Duschwannenabflussspumpe
- 1 Handlenzpumpe - 1 Elektrische Lenzpumpe

## GAS

- 1 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	DYNAMIC	AMBITION
Rollgenau mit abnehmbarer Trommel auf dem Deck	■	■
Kühleinheit 12V im Eisschrank mit Öffnung von oben	■	■
WARMWASSERBEREITER : 25 l	■	■
Abnehmbarer Heckbalken		■
Brausekopf im Cockpit Warmwasser Kaltwasser		■
Vorhänge (Messe + Kajüten)		■
Salontisch abklappbar		■
Kompletter Schaltkreis 220 V (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 40 Ampere - Quaistecher - Steckdose Durchlauferhitzer)		■
2. Batterie Dienstbarkeiten (110 Ampere)		■

## OPTIONEN

### PACK

#### PACK ELECTRONIC RAYMARINE J

- 2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtmesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmomtre)
- 3 Graphische Multifunktionsanzeige(n) ST60+ am Mastfuß - Steuerung ST60
- 1 Multifunktionsdisplay C70 in Farbe 6,4" (GPS - Kartenleser)

#### PACK REGATTA

- Mast Aluminium 2 Etagen - Takelage ROD - Borgwant Faser
- Steifer Baumniederholer
- Symmetrischer Spinnaker komplett - Kohlefasermast
- Fock-Einholer
- Windrichtungsanzeiger windex

### WEITERE OPTIONEN

- Selbststeuer ST70 - Zylinder LS40
- VHF 49E RAYMARINE
- VHF 240E RAYMARINE + 1 Lautsprecher im Cockpit
- PC-Schnittstelle
- Fernbedienung Autopilot - Übertrager Smart controller RAYMARINE
- Schwarzer Kohlenfasermast für Renegade-Pack (Carbon-Mast 2 Etagen - Baum Aluminium - Takelage ROD - Borgwant Faser)
- Rumpffarbe grau - Rumpfdekoration in anthrazitgrau
- Symmetrischer Spinnaker - Aluminiummast für Standardtake-lage
- ELEKTRISCHES ANKERSPILL 1000 W - Steuerung Aufgang / Niedergang
- Deckshaus-Sprayhood grau
- Fußstützen Einsteller große Segel
- Satz Facslide
- 2 Arbeitswünschen H46.2 STA / H40.2 STA
- Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung
- Heizung - Luftumwälzung
- Radio mit CD-Player / MP3 - 2 Lautsprecher im Salon
- Geschirrsatz mit Zeichen Bénéteau, 8 Personen