



1 Vorderkabine - 1 WC, 1 Achterkabine - 1 WC



1 Vorderkabine - 1 WC, 2 Achterkabinen - 1 WC

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	13.10 m
• Länge Rumpf	12.75 m
• Länge Wasserlinie	11.60 m
• Breite Rumpf	4.12 m
• Tiefgang Langkiel (min.)	2.00 m
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1.65 m
• Austauschung (max.)	18.30 m
• Leere Verdrängung	8 875 kg
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 200 l
• Frischwasserbehälter	: 360 l
• Motorleistung	54 PS

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Berret Racoupeau
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 10 Personen
- Kategorie B - 11 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	39.00 m <sup>2</sup>
• Genua-Kluver	140 % - 43.50 m <sup>2</sup>
• Asymmetrischer Spinnaker	116 m <sup>2</sup>
• I	15.77 m
• J	4.67 m
• P	14.46 m
• E	4.80 m

## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberuder mit Ruderschaft aus Verbundglas
- Weiße Rumpffarbe - Rumpffdekoration perlgrau

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gefeilte Schubsalinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- 2 Achterstag mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenau mit Trommel auf dem Deck
- Traveller-Schiene für die Großschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 8 Fallstopper
- 6 Rollklampen

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H46.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H40.2 STC)
- 2 Winschkurbel(n) Aluminium
- 2 Köcher für Winschkurbeln

#### SEGEL

- Rollgenau mit UV-Schutzband
- Semi full batten Großsegel mit Schlitten, rollengelagerten Schlitten und Bénéteau-Zeichen
- Lazy Jack und Easy Bag in Perle

#### FESTMACHEN -ANKERN

- elbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1000 W - Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Cockpitkasten
- 1 Kästen unter den Steuermannsitzen Steuerbord
- 1 Feuchtstaukasten zwischen den Rudergängersitzen
- 1 Gaskasten mit 2 Flaschen und dem Rudergängersitz an Backbord
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option)
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Tischklappen - Ablagen für Tascheninhalt -

- Flaschenhalter in der Mitte - Flaschenhalter an der Rückseite - Handlauf aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- 2 Türen zum Niedergang aus Massivholz an Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

#### BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Vertikal öffnende Zugangstür mit Gasfederunterstützung
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel in der hinteren Tafel - 2 Türen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Brausekopf Kaltwasser
- 1 Quaistecher

### AUSSTATTUNGEN

Schreinerarbeiten Alpi Holztönung Obstbaum

Laminatboden im Parkettstil

Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen

#### NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2.03 m
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl

#### VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.95 m
- Zentrales Doppelbett (2.10 m x 0.60 m x 1.93 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 1 Sitz an Backbord
- Kleiderschrank - Schrank - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schublade
- 2 Luke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie

#### VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.95 m
- Zugang über die Vorderkabine
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Seifenschale - Handtuchhalter - Abfallimer - Papierspender
- Schränke und Staufächer
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

#### Version 1 vordere Kajüte - 1 WC, 1 Hintere Kajüte- 1 WC

#### MESSE

- Stehhöhe: 2.00 m
- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzgen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien - Tischbeine aus Aluminium
- 2-sitzige Bank an Backbord
- 4 passende Präsentationskissen
- 1 Handlauf aus Edelstahl an der Trennwand der hinteren Nasszelle
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Staufach mit Schlingerleiste aus Edelstahl
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Fallstores
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Fallstores
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Verglasungen im Decksaufbau
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

#### KARTENTISCH BACKBORD

- Gegen die Fahrtrichtung
- Tisch mit Klappdeckel - Staufach für Tascheninhalt - Regal- Schlingerleiste aus Formholz
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot

## KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 2.00 m
- U-förmige Pantry
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 70 Liter, mit Öffnung von oben Kühlaggregat 12 V
- 1 Kühlschrank 130 Liter mit Öffnung von vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal Abfalleimer - Geschirrtuchhalter)
- 1 Besteckschublade
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

## NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.95 m
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Handläufe aus Holz - 1 Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

## HINTERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.95 m
- 1 Doppelbett (2.00 m x 1.50 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Zugangstür zur Nasszelle an Steuerbord achtern
- Schränke - Kleiderschrank - Geschlossene Staufächer
- 1 Sitzbank - Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullaugen im Cockpit mit Vorhang
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

## Version 1 vordere Kajüte - 1 WC, 2 hintere Kajüten- 1 WC

## KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 2.00 m
- Pantryzeile entlang des Rumpfs
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken Edelstahl - 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - Ofen aus Edelstahl, kardanische Aufhängung - 1 Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 170 Liter, mit Öffnung von oben Kühlaggregat 12 V
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal Abfalleimer - Geschirrtuchhalter)
- 1 Besteckschublade
- Staufach mit Schlingerleiste aus Edelstahl
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

## KARTENTISCH BACKBORD

- Tisch mit Klappdeckel - Staufach für Tascheninhalt - Staufächer - Regal-Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen - Stauraum hinter der Rücklehne
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

## MESSE STEUERBORD

- Stehhöhe: 2.00 m
- Sitzbank im Salon in L-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- 1 Sitz / Abnehmbarer Staukasten
- Mittige Sitzbank mit Staukasten - aus Scherensystem
- 4 passende Präsentationskissen
- Salontisch in 1 einzgen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz - Einlegearbeit - Tischbeine aus Aluminium
- Schränke - Staufächer - Staufächer entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Staufach mit Schlingerleiste aus Edelstahl

- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Faltstores
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

## NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.95 m
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Handläufe aus Holz - 1 Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

## ACHTERKABINEN BACKBORD UND STEUERBORD

- 2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:
- Stehhöhe: 1.95 m
- Doppelbett (2.03 m x 1.38 m x 1.56 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Schrank - Kleiderschrank - Geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullaugen im Cockpit mit Vorhang
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 54 PS
- Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 rotationsgeformter Dieseltank 200 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 1 Batterien für Hilfssysteme (140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 25 Ah - 1 Quaistecher 220V - 1 Lastverteiler
- elektrischer Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Steckdose(n) 12 V - 5 Steckdose(n) 220 V
- Beleuchtung: Halogendeckenleuchten - Leselampen - Lichtleiste weiß/rot - Leiste Weiß
- Positionslichter: 1 Navigationslicht(er) vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 200 l Kajüte hinten Steuerbord - 160 l vordere Kajüte) - 2 Einfüllstutzen - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Venitle mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Verzögerung
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtnmesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anomtre)	■	■
Brausekopf Cockpit Warmwasser / Kaltwasser	■	■
Duschwand aus PMMA in der vorderen Nasszelle	■	■
Duschtrennwand aus PMMA in der Nasszelle achtern	■	■
Radio mit CD-Player / MP3 - 2 Lautsprecher im Innenraum - 2 Außenlautsprecher	■	■
Indirekte Beleuchtung im Salon	■	■
1 zusätzliche Batterie(n) für Hilfssysteme 140 Ampère	■	■
Babystagpütting		■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H40.2STCEH		■
Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt		■
Cockpittisch aus Polyester/Holz - Schutzbezug aus weißem PVC		■
Handläufe im Niedergang und an der Trennwand im hinteren Toilettenraum mit Lederummantelung		■
Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine		■
Kühlaggregat 12 V im Eischrank 170 L (2-Kabinen-Version)		■
Fußpumpe Meerwasser		■
Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung		■
Batterieladegerät 40 Amp anstelle des Ladegeräts 25 Amp		■

## OPTIONEN

### PACK

#### ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE

- PC-Schnittstelle
- Drehbarer Sockel an der Hinterseite des Tisches Cockpit
- Multifunktionsdisplay C90W in Farbe 9" (GPS - Plotter - einschließlich Seekarten Navionics Silver Europe - Kartenleser - Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Autopilot SPX ST70 - Zylinder LS RV2 - Kreiselkompass integriert - Steuerpult

#### PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder
- Vordersteven-Leitrolle zusätzlich
- Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Ankersatz (Anker FOB 20 kg, 32 m Kette 10 mm, 48 m Leine 18 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

### WEITERE OPTIONEN

- 2. Multifunktionsbildschirm C90W Farbe 9" am Kartentisch
- Fernbedienung Autopilot - Übertrager Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - nur Radarkuppel RAYMARINE
- AIS-Informationen RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perlgrau
- Eloxiertes Rollmast mit Segel
- Windrichtungsanzeiger Windex
- 2 Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achters - Winskurbel Harken Speedgrip - Köcher für Winskurbel zusätzlich - Tauschneider)
- Schraube 3 klappbare Flügel
- Laufbrücken mit Massivholzlatten Echtholz
- Deckshaus-Sprayhood Perle
- Cockpit-Bimini Perle
- PVC-Cockpitpolster

- Zusätzlicher Sitz im Salon (2-Kabinen-Version)
- Doppelbett im Salon
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch
- Geschirrset mit Zeichen Bénéteau
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Heizung
- Mikrowellenherd
- LCD-Fernseher 20" + DVD-Player CD - MP3
- TV-Antenne
- Zusätzlicher starrer Tank für Abortwasser
- Elektrisches WC