



1 Vorderkabine - 1 WC, 2 Achterkabinen - 1 WC



1 Vorderkabine - 1 WC, 1 Achterkabine - 1 WC

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14.40 m
• Länge Rumpf	13.68 m
• Länge Wasserlinie	12.20 m
• Breite Rumpf	4.25 m
• Tiefgang Langkiel (min.)	2.05 m
• Ballastgewicht Langkiel	2 915 kg
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1.70 m
• Ballastgewicht Kurzkiel	3 240 kg
• Austauchung (max.)	19.05 m
• Leere Verdrängung	10 565 kg
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 200 l
• Frischwasserbehälter	: 530 l
• Motorleistung	75 PS

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau
- Architekt Innenbereich : Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	44.40 m <sup>2</sup>
• Genua-Kluver	140 % - 49.10 m <sup>2</sup>
• Asymmetrischer Spinnaker	120 m <sup>2</sup>
• I	16.43 m
• J	5.00 m
• P	15.27 m
• E	5.30 m

## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberruder mit Ruderschaft aus Verbundglas
- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdекoration perlgrau

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gepfeilte Schubsalinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Einfacher Achterstag mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- Traveller-Schiene für die Großschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten
- 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 10 Fallenstopper
- 6 Rollklampen

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H50.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H40.2 STC)
- 2 Winschkurbel(n) Aluminium
- 2 Köcher für Winschkurbeln

#### SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband
- Semi full batten Großsegel mit Schlitten, rollengelagerten Schlitten und Bénéteau-Zeichen
- Lazy Jack und Easy Bag in Perle

#### FESTMACHEN - ANKERN

- selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1000 W - Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Cockpitkasten Backbord
- 2 Kästen unter den Steuermannsitzen
- 1 Kasten für 2 Gasflaschen im Boden des Cockpits
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option)
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Tischklappen - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter in der Mitte - Flaschenhalter an der Rückseite - Handlauf aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- 2 wasserdichte Lautsprecher
- 2 Türen zum Niedergang aus Massivholz an Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

#### BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Zugang über Pendeltür mit Pentograph-Mechanismus (Patentiert)
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel in der hinteren Tafel - 2 Türen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Quaistecher

### AUSSTATTUNGEN

- Schreinerarbeiten Alpi Holztonung Obstbaum
- Laminatboden im Parkettstil
- Gegenform des Decks und des Rumpfes mit Wegerung in Vinylstoff

#### NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1.98 m
- Niedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- 4 Handläufe aus Edelstahl

#### VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.95 m
- Zentrales Doppelbett (2 m x 1.90 m), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Schrank und Ablagen für Tascheninhalt
- 1 Beistelltisch an Steuerbord
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

#### VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.95 m
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz, Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter, Seifenschale, Handtuchhalter, Abfalleimer, Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

#### MESSE

- Stehhöhe: 1.94 m
- Salon mit Bank in U-Form, Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium

- 2 -sitzige Bank mit umklappbarer Mittelarmlehne
- 4 passende Präsentationskissen
- Schränke, Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Panoramaverglasung mit Faltstores
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Faltstores
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung Steuerbord
- 3 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Radio mit CD-Player / MP3 Stereo - 2 Lautsprecher
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- Handlauf aus Edelstahl an der Trennwand

## KOMBÜSE

- Stehhöhe: 1.95 m
- In den Niedergang integrierte Küchenmöbel in U-Form
- Arbeitsfläche aus Kunstharz
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - Schneidbrett
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl, Sicherungsstange
- 1 Kühlschrank 130 Liter, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von vorne
- 1 Eisschrank 100 Liter, mit Öffnung von oben
- 1 Besteckschublade
- Schränke und Staufächer mit Ausstattung (Regale, Edelstahlbehälter auf Gleitschienen, Geschirrtuchhalter, Abfalleimer, Flaschenhalter)
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

## NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 2.05 m
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser - Duschwand mit 2 Türen aus PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz, Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter, Seifenschale, Handtuchhalter, Abfalleimer, Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

## ACHTERKABINE(N)

### Version mit 1 Achterkabine

- Stehhöhe: 2.05 m
- Diagonales Doppelbett (2 m x 1.60 m), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Schränke, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
- 1 Frisiertisch
- 1 abnehmbarer Sitz
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 2 zu öffnende(s) Bullauge(n) zum Cockpit mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

### Version mit 2 Achterkabine(n)

2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:

- Stehhöhe: 2.05 m
- Doppelbett(2 m x 1.50 m), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) zum Cockpit mit Jalousie
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz
- Verbindungstür zur Nasszelle Achtern in der steuerbordseitigen Kabine

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 75 PS
- Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 rotationsgeformter Dieseltank 200 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit Gasfederunterstützung) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ah - 1 Quaisteher 220V - 1 Lastverteiler
- elektrischer Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 1 Steckdose(n) 12 V - 7 Steckdose(n) 220 V
- Beleuchtung: Halogendeckenleuchten, Leselampen, Lichtleiste weiß/rot
- Positionslichter: 1 Navigationslichter vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight) - 1 Decklicht
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (200 l Achterkabine Backbord - 330 l vordere Kabine) - 2 Einfüllstutzen - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Verzögerung
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtmesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmomtre)	■	■
Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt	■	■
3 Bullaugen zum Öffnen in den feststehenden seitlichen Verglasungen	■	■
1 zusätzliches Bullauge zum Öffnen in der Achterkabine an Steuerbord	■	■
Fußpumpe Frischwasser - Seewasser	■	■
Duschwand aus PMMA in der vorderen Nasszelle	■	■
Indirekte LED-Beleuchtung im Salon	■	■
Positionslichter LED - Innenbeleuchtung LED (Deckenleuchten)	■	■
2 zusätzliche Batterie(n) für Hilfssysteme 140 Ampère	■	■
1 zusätzliche(s) Batterieladegerät(e) 40 Ampère	■	■
Babystagpütting		■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H40.2STCEH		■
Cockpittisch aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC		■
Handläufe im Niedergang und an der Trennwand im hinteren Toilettenraum mit Lederummantelung		■
Hohe Möbel entlang des Rumpfs in der vorderen kabine		■
Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine		■
Spiegel im Kleiderschrank der vorderen Kabine		■
Kühleinheit 12V im Eisschrank mit Öffnung von oben		■
Tischherd/Grill mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung		■

## OPTIONEN

### PACK

#### PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- PC-Schnittstelle
- Drehbarer Sockel an der Hinterseite des Tisches
- 1 Multifunktionsdisplay C90W in Farbe 9" (GPS, Plotter, einschließlich Seekarten Navionics Silver Europe - Kartenleser, Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Autopilot SPX ST70 - LS RV2 - Kreiselkompass integriert - Steuerpult

#### PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder
- 2 Schutzbezüge für Steuerrad aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Komplettes Ankergeschirr: (Anker Delta 20 kg, 32 m Kette 10 mm, 48 m Tau 18 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

### WEITERE OPTIONEN

- 2. Multifunktionsbildschirm C90W Farbe 9" am Kartentisch
- Fernbedienung Autopilot, Kabellose Instrumentenanzeige SmartController RAYMARINE
- Radar (nur Radarkuppel) RAYMARINE
- AIS-Informationen RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perlgrau
- Eloxiertes Rollmast mit Segel
- Windrichtungsanzeiger Windex
- 2 Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achterstags - Winschkurbel Harken Speedgrip - Köcher für Winschkurbel - Tauschneider)
- Schraube 3 klappbare Flügel
- Laufbrücken mit Massivholzplatten
- Deckshaus-Sprayhood Perle
- Cockpit-Bimini Perle
- PVC-Cockpitpolster

- Doppelbett im Salon
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch
- Geschirrset mit Zeichen Bénéteau
- Lattenrost
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Heizung
- Klimaanlage
- Generator 5.5 KVA
- Mikrowellenherd
- LCD-Fernseher 20"
- DVD-Player - CD - MP3
- TV-Antenne
- Zusätzlicher starrer Tank für Abortwasser
- Elektrisches WC