



1 Vorderkabine - 1 WC, 2 Achterkabinen - 2 WC, Bugkabine (optional)



2 Vorderkabine - 2 WCs, 2 hintere Kajüten - 2 WC - Bugkabine (optional)

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	18.24 m
• Länge Rumpf	17.75 m
• Länge Wasserlinie	16.43 m
• Breite Rumpf	4.99 m
• Tiefgang Langkiel (min.)	2.60 m
• Ballastgewicht Langkiel	6 435 kg
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	2.10 m
• Ballastgewicht Kurzkiel	7 150 kg
• Austauschung (max.)	27.50 m
• Nettoverdrängung EG	21 658 kg
• Kraftstoff Fassungsvermögen (max)	: 1 080 l
• Frischwasserbehälter (max)	: 1 020 l
• Motorleistung	140 PS

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 13 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	89.00 m <sup>2</sup>
• Genua-Kluver	120 % 97.50 m <sup>2</sup>
• I	23.88 m
• J	6.88 m
• P	22.90 m
• E	6.90 m

## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberruder mit Ruderschaft aus Verbundglas
- Weiße Rumpffarbe - Metallikgrau Rumpfdekoration

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer Mast 9/10 aus eloxiertem Aluminium - auf den Kiel aufgesetzt - 3 Etagen gefeilter Salinge
- Klappstufen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Doppelter Achterstag mit Wantenspannern
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Genua-Rollreiffanlage handbedient - Trommel auf dem Deck
- 2 Rollen standup hören großen Segel setzt auf Bogen kompositmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 3 Reffvorrichtungen
- 2 Automatische Reffen - 1 Handbetrieb
- 11 Fallstopper
- 6 Rollklampen
- Beschläge für die Spinnakerausrüstung (6 Anschlagbügel und Schotklemmen)
- Windrichtungsanzeiger Windex

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H70.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC)
- 2 Winschkurbel(n) Speedgrip
- 2 Köcher für Winschkurbeln

#### SEGEL

- Rollgenua Dacron doppellagig mit UV-Schutzband
- Großsegel mit Bénéteau-Zeichen - Full batten Dacron doppellagig
- Lazy-jacks - Easy bag Farbe Silver

#### FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting
- Luke zum Kettenkasten in der Segelkammer / Bugkabine
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 24 V -2000 W - Fernbedienung
- 8 Festmachklampen aus Edelstahl - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

#### SEGELKAMMER

- Zugang über die Deckluke
- Edelstahlleiter - Trittstufen aus Massivholz
- 2 Staufächer

## SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl - 2 Schutzgitter aus Edelstahl am Steuersitz
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Relling mit Rellingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitaustritt

## COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Kästen unter den Steuermannsitzen
- 2 Backskisten - Trittstufe vor den Steuerständen
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 1100 mm - Ummantelung Leder - Ruderbremse - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option) - 2 Aufbausteuerkompass(e) - Glashalter aus Edelstahl
- Rückenlehnen der Rudergängersitze aus PVC Silver auf Schutzkörben aus Edelstahl
- Deckstützen Zugang Bootspinne - 1 Not-Ruderpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Massivholz - 2 Tischklappen - SCHlingerleisten - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter - Steckdose 12 V - Schirmlampe - Schalter
- 2 dichte Lautsprecher unter dem feststehenden Bügel
- 2 Beleuchtungen unter dem feststehenden Bügel (Deckenleuchten)
- Einklappbare Tür zum Niedergang und Schiebeluke über dem Niedergang aus PMMA - Elektrische Verriegelung

## BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Offener Zugang, durch Edelstahlrelling geschützt
- Massivholzplatten
- Beule/Deflation elektrisch 24V, für Anlage
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel auf der Steuerbordseite
- 1 Staukasten für die Gasflasche an der Backbordseite
- 2 Backskisten (nicht wasserdicht) im Heckspiegel
- Integriertes Anhebesystem für Beiboot
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Dusche Warmwasser /Kaltwasser
- 1 Kaisteckdose 220 V

## AUSSTATTUNGEN

- Innenausbau Alpi in Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Gegenform des Decks, des Rups und vordere Trennwand mit Wegerung in Vinylstoff

## NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2,08 m
- Niedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- Treppengeländer aus Edelstahl - Ummantelung Leder
- Verglasung PMMA - Vorhänge

## Version 1 Vorderkabine

### VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 2,10 m
- Zentrales Doppelbett (2,05 x 1,22 x 1,66 m) - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Nachttische - Staufächer - Schubladen - Ablagen für Tascheninhalt - 2 Staukästen unter dem Bett (Öffnung mit Gasfederunterstützung)
- Dressing - Schrank - Schuhschrank
- 1 Frisiertisch mit Spiegel - 1 abnehmbarer Sitz
- Spiegel über der Eingangstür
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 3 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

### BADEZIMMER VORNE STEUERBORD

- Stehhöhe: 2,00 m
- Private Nasszellen mit Zugang über die vordere Kabine
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Seifenschale - Handtuchhalter - Kleiderhaken - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank - Staufach
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo/Moskitonetz

## Version 2 Vorderkabine

### VORDERE KABINEN

- 2 Symmetrische Kabinen
- Stehhöhe: 2,07 m
- Doppelbett (2,05 x 1,50 m) - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Schubladen - Ablagen für Tascheninhalt
- Spiegel über der Eingangstür
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo/Moskitonetz

### NASSZELLEN VORNE

- Symmetrische Nasszellen
- Stehhöhe: 2,00 m
- Private Nasszellen mit Zugang über die vorderen Kabinen
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Seifenschale - Handtuchhalter - Kleiderhaken - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank - Staufach
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo/Moskitonetz

## MESSE

- Stehhöhe: 2,03 m
- Salon mit Bank in U-Form - Polster mit Stoffbezug
- Einklappbare Mittelbank - Polster mit Stoffbezug
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch aus Holz - Tischplatte lackiert mit Intarsien
- Sofa mit Armlehnen
- 4 passende Präsentationskissen
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Bar - Stauraum unter den Sitzbänken und dem Sofa
- 1 Panoramaverglasung mit Faltstores
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Faltstores
- 4 Bullaugen zum Öffnen in den feststehenden seitlichen Verglasungen

## KARTENTISCH STEUERBORD

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen und Unterlagen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Radio mit CD-Player/MP3 Stereo - 2 Lautsprecher
- 1 Schrank mit Regalfächern - 1 Schrank für Ölzeug

## KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 2,05 m
- U-förmige Pantry
- Arbeitsfläche aus Kunstharz
- rechteckige Spüle aus Edelstahl - Rechteckige Abtropfvorrichtung aus Edelstahl - Schneidbrett
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 3 Flammen, Tischherd/Grill aus Edelstahl mit kardianischer Aufhängung - Sicherungsstange
- 1 Kühlschrank 130 Liter, Kühlaggregat 24 V, Kompressor mit 2 Geschwindigkeiten, mit Öffnung von vorne
- 1 Eisschrank 100 Liter, Kühlaggregat 24 V, negative Kälte, mit Öffnung von oben
- Schublade auf Führungsschienen, gedämpft, Schränke, Schwalbennester mit Unterteilungen (Regale mit Schlingerleisten, Geschirrtuchhalter, Flaschenhalter)
- Integrierter Abfalleimer - Zugang zum Abfallschacht
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

## KAJÜTE HINTEN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1,90 m
- 2 einfache Kojen, anbaufähig (2,00 x 0,86 m + 2,00 x 0,80 m) - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt
- 1 Frisiertisch mit Spiegel
- Spiegel über der Eingangstür
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) zum Cockpit mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Feststehende Verglasung am Heckspiegel mit Vorhang
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen in der feststehenden Verglasung des Heckspiegels

## NASSZELLE HINTEN STEUERBORD

- Stehhöhe: 2,05 m
- Private Nasszelle mit Zugang über die hintere Kabine Steuerbord
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Seifenschale - Handtuchhalter - Kleiderhaken - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank - Staufach
- 2 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

## DURCHGANG BACKBORD

- Technischer Bereich zum Einbau der Steuerelemente der elektrischen Geräte (Standard oder Optionen)

## KAJÜTE HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 1,90 m
- 1 Doppelbett (2,05 x 1,40 x 1,53 m) - Lattenrost - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt
- Spiegel über der Eingangstür
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) zum Cockpit mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Feststehende Verglasung am Heckspiegel mit Vorhang
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen in der feststehenden Verglasung des Heckspiegels

## BADEZIMMER HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 2,05 m
- Nasszelle mit Zugang über die hintere Kabine Backbord und über den Salon
- Getrennte Dusche: Duschwanne integral - Mischbatterie Dusche Warmwasser/Kaltwasser - Duschwand PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser/Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Seifenschale - Handtuchhalter - Kleiderhaken - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank - Staufach
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

## MOTORISIERUNG

- Motor 140 CV Volkswagen
- Elektrische Steuerung Motor und Schalttafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritte und 1 Abluftöffnungen mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V: 120 Ampere
- 1 Lichtmaschine 24 V: 80 Ampere
- 2 rotationsgeformte Kraftstofftanks (240 Liter unter dem hinteren Bett an Backbord + 240 Liter unter dem hinteren Bett an Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Ventile mit 1/4-Drehung
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl auf Lagerung für Außenbordmotor
- Schraube 3 klappbare Flügel
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung unterstützt durch 2 Gasfedern) - Zugang zum Motor über die Durchgänge

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- Schaltkreis 24 V
- Schaltkreis 220 V
- Kabelrohre mit Zugdrähten für den nachträglichen Einzug von Kabeln für elektrische Optionen oder die Navigationselektronik
- 1 elektrischer Schalttafel 220 V: Schutzschalter - Spannungsmesser
- 1 elektrischer Schalttafel 12 V 24 V: Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Messung des Ladestroms und Messung des verbrauchten Stroms 24 V

### Schaltkreis 12 V

- Standardgeräte: Steckdose 12 V, Hifi
- Ablegen optional: Hifi, VHF
- 1 Motorbatterie 12 V - 110 Ampere
- 1 Batterie Dienstbarkeiten 12 V - 110 Ampere
- Batterie Hauptschalter
- Lastverteiler 12 V
- 1 Batterieladegerät 12 V: 25 Ampere
- 2 Steckdose(n) 12 V (Kartentisch x 1 - Tisch Cockpit x 1)

### Schaltkreis 24 V

- Standardgeräte: ELEKTRISCHES ANKERSPILL - Pumpen - Positionslichter - Beleuchtung - Kälteaggregat
- Ablegen optional: Bugstrahlruder
- 1 Batteriegruppe Hilfssysteme 12V - 280 Ampere (4 Batterien 12 V - 140 Ampere)
- Batterie Hauptschalter
- Lastverteiler 24 V
- 1 Batterieladegerät 24 V: 60 Ampere

### Schaltkreis 220 V

- Standardgeräte: Steckdosen 220 V - WARMWASSERBEREITER
- Ablegen optional: Elektrischer Tischherd/Ofen - Mikrowellenherd - Entsalzungsanlage - Eismaschine - Klimaanlage - Abzugshaube - Waschmaschine - Geschirrspülmaschine
- Steckdosen 220 V:
  - Version mit 3 Kabinen: 21 Steckdosen (vordere Kajüte x 5 - Vorderes Badezimmer x 1 - Messe Backbord x 2 - Kombüse x 2 - Kartentisch x 4 - Kajüte hinten Backbord x 2 - Badezimmer hinten Backbord x 1 - Kajüte hinten Steuerbord x 3 - Nasszelle hinten Steuerbord x 1)
  - Version mit 4 Kabinen: 19 Steckdosen (2 Vordere Kabinen x 2 - Messe Backbord x 2 - Kombüse x 2 - Kartentisch x 4 - Kajüte hinten Backbord x 3 - Nasszelle hinten Steuerbord x 1)

### Beleuchtung

- Innenbeleuchtung LED:
  - Deckenleuchten, Indirekte Beleuchtung, Orientierbare Wandlampen und Leselampen
  - Innenbeleuchtung in Schränken, Kleiderschränken
- Außenbeleuchtung:
  - LED: Beleuchtungen unter dem feststehenden Bügel
  - Weißes Licht: Deckscheinwerfer auf halber Masthöhe, Projektor Saling, Lampe mit Schirm auf dem Cockpittisch
- Positionslichter LED - Bedienelement am Kartentisch und am Steuerrad Steuerbord
  - 1 Rundumlicht auf dem Mast
  - 1 Automatisches Mastlicht auf halber Masthöhe
  - 1 Positionslicht Backbord, 1 Steuerbord am Bugkorb
  - 1 Hecklicht am Heckkorb an Steuerbord

## **WASSERLEITUNGSINSTALLATION**

---

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (2 x 330 Liter in der Innenform dem Salons) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Ventile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 60 l
- 2 Starre Reserve Abortwasser 2 x 80L
- Automatische elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne - mit Zeitverzögerung
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## **GAS**

---

- Staukasten für Gasflasche(n) im Heckspiegel Backbord
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
Elektronik - 2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtemesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmomtre)	■	■
Babystagpütting	■	■
Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt	■	■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STCEH	■	■
Zusätzliche Kraftstofftanks (2 x 300 Liter)	■	■
Zusätzlicher Wassertank (300 Liter)	■	■
Messe: Lautsprecher BOSE ACOUSTIMASS® 3	■	■
Süßwasseranschluss Kai	■	■
Kombüse: Süßwasserreiniger	■	■
Kombüse: Dunstabzug	■	■
Kombüse: Elektrische Pumpe - Seewasser	■	■
Version mit 3 Kabinen: Elektrisches WC - WC vor	■	■
Version mit 4 Kabinen: Elektrisches WC - Hinterer Toilettenraum Steuerbord	■	■
Schaltkreis 24 V: 2 Batterien für Hilfssysteme (4 x 140 Ampere - 12 V) + zusätzliche(s) Batterieladegerät(e) 60 Ampère	■	■
Deckreinigungspumpe		■
Tresor		■
Kartentisch: Universell einsetzbare Nachladestation		■
Kartentisch: Kühlschrank mit Schubfächern		■
2 Ablagen für Tascheninhalt - 2 Zeitungsablagen - 2 Ablagen für Tascheninhalt am Steuer		■
Beistelltisch im Salon		■
Umrichter 2000 W - 24 V / 220 V		■
Seitlich elektrische Rollos		■
Motorisierte Eingangstür - Fernbedienung		■

## OPTIONEN

### PACK

#### PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Neig- und schwenkbare Halterung für Tracer auf dem Cockpittisch
- Cockpit: Multifunktionsdisplay E140 in Farbe 14" (GPS, Plotter, Kartenleser, Ohne Karte)
- Cockpit: Selbststeuer ST70 - Zylinder LS 50 - Kreiselkompass - Tastatur-Steuerung
- Kartentisch: Multifunktionsdisplay E120 in Farbe 12.1" (GPS, Plotter, Kartenleser, Ohne Karte)
- Kartentisch: PC-Schnittstelle

#### PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- 2 Schutzbezüge für die Steuerräder Silver
- Schutzvorrichtungen für Scheuerpuffer Silver
- Ankersatz (Anker Delta 40 kg - 100 m Kette Durchmesser 12 mm) - 4 Festmachleinen - 8 Scheuerpuffer

### WEITERE OPTIONEN

#### Navigationselektronik RAYMARINE

- Fernbedienung Autopilot, Kabellose Instrumentenanzeige Smartcontroller
- Radar (nur Radarkuppel)
- Empfänger AIS
- VHF

#### Takelage - Segel

- Mast Aufwickler eloxiert Aluminium - Großsegel und Genua Mylar Taffetas mit triradialem Schnitt
- Segel Hydranet für klassische Masten: Großsegel und Genua Hydranet mit triradialem Schnitt
- Fliegende Vorstag mit Stagfock Hydranet und Rollreffanlage und Schiene selbstlenzend
- Rollreffanlage für feststehende Stagfock mit Stagfock Hydranet und selbstwendendem Fockwagen
- Code 5 aus Stormlight
- Asymmetrischer Spinnaker - Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker - Spibaum
- 2 Flaggleinen
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus, Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten, Hydraulischer Achterstag in der Mitte, Winskurbel Harken Speedgrip, Köcher für Winskurbel zusätzlich, Tauschneider)

## Wünschen

- Elektrische Arbeitswisch Steuerbord H46.2 STCEH
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen H70.2 STCEH

## Bugkabine

Anstelle der Segelkammer

- Zugang über die Deckluke - Edelstahlleiter, Trittstufen aus Massivholz
- Stehhöhe: 1,93 m
- 2 Rohrkojen (unteres Bett 1,95 x 0,65 x 0,44 - Obere Koje herunterklappbar 1,95 x 0,65 x 0,55) - Schaumstoffmatratze - Bezug PVC
- Kleiderschrank - Staukasten - Schrank
- WC manuell - Waschbecken - Mischbatterie Brause Warmwasser/Kaltwasser - Duschwanne

## Rumpf - Deck

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perl
- Laufbrücken mit Massivholzplatten
- Bogen - Davits Instrumentenhalter
- Brücke - Hydraulikkran
- Leitern getrennt
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- PVC-Cockpitpolster

## Innenausstattung

- Entsalzungsanlage 100 L/H
- Generator 9.5 KVA
- Gelbatterien
- Heizung
- Klimaanlage
- Mikrowellenherd
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Eismaschine
- Geschirrset für 12 Personen
- Elektrisches WC ((zusätzlich))
- Zusätzliche starre WC-Tanks
- LCD-Fernseher 32" auf höhenverstellbarer Vorrichtung im Salon - DVD-Player / CD / MP3
- LCD-Fernseher 20" in der Eignerkabine oder Kajüte hinten Steuerbord - DVD-Player / CD / MP3
- TV-Antenne
- Boden aus Lacke
- Polster im Salon mit Stoffbezug, Amaretta Kx oder Leder, je nach Farbton

