



1 Vorderkabine - 1 WC, 2 Achterkabinen - 1 WC



1 Vorderkabine - 1 WC, 1 Achterkabine - 1 WC



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	15.10 m
• Länge Rumpf	14.75 m
• Länge Wasserlinie	13.30 m
• Breite Rumpf	4.49 m
• Tiefgang Langkiel (min.)	2.10 m
• Ballastgewicht Langkiel	3 750 kg
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1.75 m
• Ballastgewicht Kurzkiel	4 300 kg
• Austausch (max.)	21.35 m
• Nettoverdrängung EG	13 000 kg
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 235 l
• Frischwasserbehälter	: 565 l
• Motorleistung	110 PS

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur : Berret Racoupeau
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

## SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	57.20 m <sup>2</sup>
• Genua-Kluver	130 % - 66.70 m <sup>2</sup>
• I	18.25 m
• J	5.62 m
• P	17.00 m
• E	5.71 m

## STANDARD AUSSTATTUNG

### AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberuder mit Ruderschaft aus Verbundglas
- Weiße Rumpffarbe - Metallikgrau Rumpfdécoration

### DECK AUSSTATTUNG

#### TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast SELDEN 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gepfeilte Schubsalinge - Kugelgelagerter Rollen MDS
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Einfacher Achterstag mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenau mit Trommel auf dem Deck
- 2 Rollen "STANDUP" hören großen Segel setzt auf Bogen Kompositmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 9 Fallstopper
- 6 Rollklampen

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H60.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC)
- 2 Winschkurbel(n) Aluminium
- 2 Köcher für Winschkurbeln

#### SEGEL

- Rollgenau mit UV-Schutzband
- Großsegel mit Bénéteau-Zeichen Full Batten
- Lazy Jack und Easy Bag in Silver

#### FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting
- 1 Luke zum Kettenkasten in der Segelkammer
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

#### SEGELKAMMER

- Zugang über die Deckluke
- 2 Staufächer

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten

ten Backbord und Steuerbord

- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitausgang

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Cockpitkasten Backbord
- 2 Kästen unter den Steuermannsitzen
- 1 Kasten für 2 Gasflaschen im Boden des Cockpits
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option)
- Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Tischklappen - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter in der Mitte - Flaschenhalter an der Rückseite - Handlauf aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirm Lampe
- 2 dichte Lautsprecher auf feststehendem Bügel
- Integrierte Cockpitbeleuchtung unter feststehendem Bügel
- 2 Türen zum Niedergang aus Massivholz an Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

#### BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Zugang über Pendeltür mit Pentograph-Mechanismus (Patentiert)
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel in der hinteren Tafel - 2 Türen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Quaistecher

### AUSSTATTUNGEN

- Innenausbau Alpi in Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpf und vordere Trennwand mit Wegerung in Vinylstoff

#### NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2.02 m
- Niedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl - 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

#### VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 2.03 m
- Zentrales Doppelbett (2 m x 1.55 m), Lattenrost, Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Schrank, Staufächer, Ablagen für Tascheninhalt und Schublade
- 1 Frisiertisch mit Spiegel
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

#### VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.90 m
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser, Duschwand aus PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter, Seifenschale, Handtuchhalter, Abfalleimer, Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## MESSE

- Stehhöhe: 2.02 m
- Salon mit Bank in U-Form, Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium
- 2 -sitzige Bank mit umklappbarer Mittelarmlehne
- 4 passende Präsentationskissen
- Schränke, Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Panoramaverglasung mit Falstores
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Falstores
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung Steuerbord
- 3 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

## KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Radio mit CD-Player / MP3 Stereo - 2 Lautsprecher
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- Handlauf aus Edelstahl mit Lederummantelung an der Wand

## KOMBÜSE

- Stehhöhe: 2.00 m
- In den Niedergang integrierte Küchenmöbel in U-Form
- Arbeitsfläche aus Kunstharz
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - Schneidbrett
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl, Sicherungsstange
- 1 Kühlschrank 130 Liter, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von vorne
- 1 Eisschrank 100 Liter, Kühlaggregat 12 V, mit Öffnung von oben
- 1 Besteckschublade
- Schränke und Staufächer mit Ausstattung (Regale, Edelstahlbehälter auf Gleitschienen, Geschirrtuchhalter, Abfalleimer, Flaschenhalter)
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

## NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 2.06 m
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche, Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser, Duschwand mit 2 Türen aus PMMA
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter, Seifenschale, Handtuchhalter, Abfalleimer, Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

## ACHTERKABINE(N)

### Version mit 1 Achterkabine(n)

- Stehhöhe: 1.98 m
- Diagonales Doppelbett (2 m x 1.60 m), Lattenrost, Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Schränke, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
- 1 Frisiertisch mit Spiegel
- 1 abnehmbarer Sitz
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 2 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie

- 3 zu öffnende(s) Bullauge(n) zum Cockpit mit Jalousie
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz

### Version mit 2 Achterkabine(n)

2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:

- Stehhöhe: 1.98 m
- Doppelbett (2 m x 1.55 m), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank, Staufächer und Ablagen für den Tascheninhalt
- 1 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 zu öffnende(s) Bullauge(n) zum Cockpit mit Jalousie (Backbordkajüte)
- 2 zu öffnende(s) Bullauge(n) zum Cockpit mit Jalousie (Kajüte Steuerbord)
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- Verbindungstür zur Nasszelle Achtern in der steuerbordseitigen Kabine

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 110 PS
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungsstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 rotationsgeformter Dieseltank 235 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit Gasfederunterstützung) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ah - 1 Quaistecher 220V - 1 Lastverteiler
- elektrischer Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 1 Steckdose(n) 12 V - 7 Steckdose(n) 220 V
- Beleuchtung: Halogendeckenleuchten, Leselampen, Stimmungsbeleuchtung, Lichtleiste weiß/rot
- Positionslichter: 1 Navigationslicht(er) vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight) - 1 Decklicht
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (235 l Achterkabine Backbord - 330 l vordere Kabine) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Ventile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

## GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtemesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmomtre)	■	■
Positionslichter LED	■	■
Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt	■	■
3 Bullaugen zum Öffnen in den feststehenden seitlichen Verglasungen	■	■
Innenbeleuchtung LED (Deckenleuchten, Leselampen, Indirekte Beleuchtung)	■	■
Lautsprecher BOSE ACOUSTIMASS® 3	■	■
Fußpumpe Frischwasser - Seewasser	■	■
2 zusätzliche Batterie(n) für Hilfssysteme 140 Ampère	■	■
1 zusätzliche(s) Batterieladegerät(e) 40 Ampère	■	■
Babystagpütting		■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STCEH		■
Cockpittisch aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC		■
Gefrierereinheit 12 V im Eisschrank mit Öffnung von oben		■
Tischherd/Grill mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung		■

## OPTIONEN

### PACK

#### ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE

- PC-Schnittstelle
- Drehbarer Sockel an der Hinterseite des Tisches
- 1 Multifunktions-Farbdisplay E120 LCD 12.1 Zoll (GPS, Plotter, Kaltenleser für Navionics Gold, Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Autopilot ST 70, Zylinder LS RV2, Steuerpult

#### PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder
- 2 Schutzbezüge für Steuerrad aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Ankersatz (Anker Delta 25 kg, 40 m Kette 12 mm, 50 m Tau 22 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

### WEITERE OPTIONEN

- 2. Multifunktions-Farbdisplay E120 RAYMARINE am Kartentisch
- Fernbedienung Autopilot, Kabellose Instrumentenanzeige SmartController RAYMARINE
- Radar (nur Radarkuppel) RAYMARINE
- AIS-Informationen RAYMARINE
- Sensor Kreiselkompass RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perl
- Eloxiertes Rollmast mit Segel
- Windrichtungsanzeiger Windex
- 2 Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achterstags - Winskurbel Harken Speedgrip - Köcher für Winskurbel - Tauschneider)
- Max Prop Schraube 3 Flügel

- Babystag und Talje (ohne Segel - ohne Pütting)
- 2 Elektrische Genuawisch H60.2STCEH
- 2 Spinnakerschot-Winschen H50.2STC
- Laufbrücken mit Massivholzlatten
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- PVC-Cockpitpolster

- Zusätzlicher Sitz im Salon
- Doppelbett im Salon
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch
- Gezeichnetes Geschirrsset Bénéteau 12 Personen
- Lattenroste in der(den) Achterkabine(n)
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Heizung
- Klimaanlage
- Generator 5.5 KVA
- Mikrowellenherd
- LCD-Fernseher 20"
- DVD-Player - CD - MP3
- TV-Antenne
- Zusätzlicher starrer Tank für Abortwasser
- Elektrisches WC
- Boden aus Lacke